




NEVE UP: Variateur MASTER 120V universel carbon m

09135.1.120.CM

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

Variateur MASTER 120V universel carbon m

Variateur universel 120 V~ 60 Hz pour lampes à incandescence 40-400 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, lampes à LED 3-200 W, pour alimentations électroniques à LED, commande ON/OFF et réglage par poussoirs incorporés ou provenant de plusieurs points avec poussoirs NO, fonction MAÎTRE pour 14137.120, réglage de l'intensité lumineuse minimum, localisation dans l'obscurité, carbon matt Cet appareil ne peut pas être installé dans des boîtiers Isoset



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




[09147.CM - Variateur 120V
30-500W/30-300VA carbon](#)


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(1952 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Contrôle d'app via Bluetooth:** No
- **Type de charge:** universel et LED
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** Oui
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** anthracite
- **Numéro RAL (équivalent):** 7016
- **Transparent:** No
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Fréquence:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Tension de commande:** 230,00 - 230,01 V
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 51,10 mm

Marques

- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages




8 007352 664531

Code 8007352664531
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 53 [g]



8 007352 664548

Code 8007352664548
Qté 10 NR
Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Poids 597,2 [g]



8 007352 666306

Code 8007352666306
Qté 200 NR
Dim. 47,5x27x29 [cm]
Poids 12.940 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).