



## NEVE UP: Prise SICURY 2P+T13A multistandard carbo

**09257.CM**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

### Prise SICURY 2P+T13A multistandard carbo


Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multistandard, carbon matt - 2 modules

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

20 NR



## Ceci pourrait également vous intéresser



09470.CM - Thermostat  
roulette 100-240V 2M  
carbon




09026.PLS.CM - Touche 1M  
+diffuseur symb.PLS carbon  
mat



09026.DND.CM - Touche 1M  
+diffuseur  
symb.DND carbon m



09463.CM - Interrupteur à  
badge vertical 2M carbon



09290.CM - Prise rasoir 230V  
carbon matt



09465.CM - Interrupteur  
badge poche vertical carbon



09052.CM - Poussoir à tirage  
1P NO 10A carbon matt




09181.CM - Interrupteur IR à  
relais 230V carbon mat


## Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(841 kb\)](#)


## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** autre
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Avec volet de protection:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** anthracite
- **Numéro RAL (équivalent):** 7016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Traitement antibactérien:** No
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 13 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 28,20 mm


## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 800735266665  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Poids** 50,5 [g]



**Code** 800735266672  
**Qté** 20 NR  
**Dim.** 26,9x11,6x9 [cm]  
**Poids** 1.092 [g]



**Code** 800735266689  
**Qté** 240 NR  
**Dim.** 38x28,5x35,5 [cm]  
**Poids** 13.524 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).