



NEVE UP: Prise SICURY 2P+T13A multistandard blanc

09257

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

Prise SICURY 2P+T13A multistandard blanc

Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~ multistandard, blanc - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


20 NR




Ceci pourrait également vous intéresser



09470 - Thermostat roulette
100-240V 2M blanc



09026.PLS - Touche 1M
+diffuseur symb.PLS blanc



09026.DND - Touche 1M
+diffuseur symb.DND blanc



09463 - Interrupteur à
badge vertical 2M blanc



09290 - Prise rasoir 230V
blanc



09465 - Interrupteur badge
poche vertical blanc



09052 - Pousoir à tirage 1P
NO 10A blanc




09181 - Interrupteur IR à
relais 230V blanc


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(841 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** autre
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Nombre de prises commutables:** 0
- **Avec volet de protection:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Traitement antibactérien:** No
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 13 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 28,20 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352655102
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 50,5 [g]



Code 8007352655119
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 1.092 [g]



Code 8007352655126
Qté 240 NR
Dim. 38x28,5x35,5 [cm]
Poids 13.524 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).