



NEVE UP: Prise RJ45 Netsafe Cat6A FTP blanc

09339.16

Infrastructure d'installation / Netsafe, le câblage structuré / NEVE UP / Dispositifs

Prise RJ45 Netsafe Cat6A FTP blanc

Prise RJ45 avec connecteur Netsafe Cat. 6A, blindée, câblage universel T568A/B, 8 contacts, bornes autodénudantes sans outil, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser







cat5e UTP blanc


09338.9 - Prise RJ45 Netsafe 09339.6 - Prise RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 blanc

09339.14 - Prise RJ45 Netsafe Cat6 FTP blanc

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

• Feuille d'instructions multilangues (865 kb)

Dessins







Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

Class group: Installation de réseaux de communication

Class: Connecteur modulaire

Modèle: jack

Type de connecteur: RJ45 8(8)

Blindé: Oui

Catégorie: 6A (IEC)

- Type de connexion: sertissage
- Outil spécial requis: No
- Adapté à un câble rond: Oui
- **Adapté à un câble plat**: No
- Adapté à un conducteur massif: No
- **Couleur**: blanc

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 24. FORCE Certificat (download)

- 43. Marque UKCA GB
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352667051

 Qté
 1 NR

 Dim.
 6x2,8x5,3 [cm]

 Poids
 32,6 [g]



 Code
 8007352667068

 Qté
 10 NR

 Dim.
 14,4x13,1x6 [cm]

 Poids
 376,8 [g]



 Code
 8007352667075

 Qté
 200 NR

 Dim.
 50,5x20x28 [cm]

 Poids
 7.930 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.