



NEVE UP: Plaque 8M(2+2+2+2) x71 techn.nickel mat

09668.22

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Plaques

Plaque 8M(2+2+2+2) x71 techn.nickel mat

Plaque 8 modules (2+2+2+2 entraxe 71 mm), technopolymère, nickel mat

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser





09602.1 - Support 2M +griffes entraxe 71mm



09603.1 - Support 2M sans vis entraxe 71mm

Dessins





Dessin dimensions hors-tout

Vue arrière

Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 6

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 4

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 4

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui
 Adapté à une boîte de sol: Oui

Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

• Qualité du matériau: thermoplastique Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: titane

Numéro RAL (équivalent): 7048

Transparent: No

Avec volet de protection: No

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 299,00 mm Hauteur: 86,00 mm Profondeur: 8,50 mm

Largeur d'encastrement: 299,00 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

29. QCERT - Colombie

Emballages



 Code
 8007352661301

 Qté
 1 NR

 Dim.
 32x9x0,5 [cm]

 Poids
 38,03 [g]



 Code
 8007352661318

 Qté
 5 NR

 Dim.
 10x4,5x35 [cm]

 Poids
 255,57 [g]



 Code
 8007352706330

 Qté
 160 NR

 Dim.
 59x38,5x30 [cm]

 Poids
 10.483 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.