



Boîtes de support: Boîte en saillie 3M Next

09983.N

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de support / En saillie

Boîte en saillie 3M Next

Boîte pour pose en saillie 3 modules, profondeur 35/45 mm, pour Eikon, Idea et Plana avec les relatifs supports et plaques, Next


État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

10 NR

Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Raccordement (résidentiel & tertiaire)

Class: Boîte / boîtier sailli

Section de conducteur max.: 0

• **Garnissage**: sans • **Forme**: rectangulaire

Mode de pose: montage mural/au plafond

Montage dans le sol: No Montage sous l'eau: No

Pour diamètre du tube: 20/25 mm

Entrée de l'arrière: Oui
 Longueur: 87,10 mm
 Largeur: 122,10 mm
 Profondeur: 46,00 mm
 Diamètre: 0 mm
 Connectable: No
 Nombre d'entrées: 4

Type de traversée de boîtier: sans

Matériau: plastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Couleur: gris

Indice de protection (IP): IP20
Finition du couvercle: autre
Couvercle transparent: No
Fixation du couvercle: vissé

Coulable: No

Masse de coulage fournie: No

Plombable: No

Tension d'isolement assignée (Ui): 450 V

Maintien de fonction: sans

Avec blindage: No

Résistant aux intempéries: No Température d'utilisation: 0 - 60 °C Version anti-déflagration: No

Pour Ex-Zone gaz: sans

37. Marquage - Maroc

Pour poussière Ex-Zone: sans

Marques

00. Marquage CE - UE

Emballages



 Code
 8007352290891

 Qté
 1 NR

 Dim.
 12,1x8,4x4,5 [cm]

 Poids
 80,33 [g]



 Code
 8007352290907

 Qté
 10 NR

 Dim.
 28,6x24,8x9,6 [cm]

 Poids
 946 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.