



Audio: Plaque Inox Flat audio 2M+clavier

1314

ELVOX Système portier-vidéo / Poste extérieur portier-vidéo / Audio / Plaques audio

Plaque Inox Flat audio 2M+clavier

Plaque d'entrée audio 2 modules avec clavier, afficheur et répertoire électronique, 6400 postes intérieurs, possibilité de se brancher à une caméra extérieure type CCTV, avec boîte métallique d'encastrement, acier. Dimensions plaque d'entrée: 130x307,5x4 mm. Dimensions boîte d'encastrement: 101,6x271x54,8 mm

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- MI Manuale Installatore ZIS_49400630A0 (4895 kb)
- Manual do instalador (18337 kb)
- Manuel installateur (18320 kb)
- Manual del instalador (18323 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (18382 kb)
- Installationsanleitung (18330 kb)
- (18187 kb)
- Manuel installateur (35536 kb)

Données techniques

Class group: Communication / Composants et systèmes

Class: Platine de rue

Technique d'installation: système bus

Mode de pose: encastré_Construction modulaire: No

Avec panneau d'information: Oui

Avec couvercle: No

Protection contre le vandalisme: No

• Avec caméra: No

Couleur: gris

Marques

• 00. Marquage CE - UE

37. Marquage - Maroc

99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8013406229571

Qté 1 NR

Dim. 48,5x26,5x13,5 [cm]

Poids 2.230 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.