



# PLANA: Interrupteur 2P 20AX Silver

#### 14016.SL

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

#### **Interrupteur 2P 20AX Silver**

Interrupteur 2P 20 AX 250 V~, éclairable, touche remplaçable, Silver. Maxi 250 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)


#### **État Produit**

3 - Actif

### Q.té minimum commande

50 NR

### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Interrupteur (résidentiel)

Type de commutation: interrupteur bipolaire

Type de commande: bascule/bouton

Composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Nombre de modules (construction modulaire): 1

Interrupteur à bouton-poussoir: Oui
Nombre de bascules d'actionnement: 1

Mode de pose: encastré\_ Type de fixation: à clipser

Avec cadre/support de montage: No

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: brillant

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9006

Zone de texte/surface d'inscription: oui

Voyant: optionnel

Fonction d'éclairage: contrôle et orientation

Type d'éclairage: LED interchangeable

Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Tension nominale: 250 V

Calibre/courant nominal assigné (In): 20,00 A

• Contact de report: No

Type de connexion: borne à vis

• Interrupteur de machine à laver: Oui

Largeur d'appareil: 22,30 mm Hauteur d'appareil: 49,00 mm

• Profondeur d'appareil: 38,70 mm

Profondeur d'encastrement: 24,00 mm

# Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

31. TISI - Thailande

- 37. Marquage Maroc
- 43. Marque UKCA GB

96. Expert électrotechniques (download)

• 99. Directive DEEE (download)

# **Emballages**



**Code** 8007352404847 **Qté** 1 NR

**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Poids** 34,7 [g]



Code 8007352404854

Qté 50 NF

**Dim.** 21,6x11,6x14,3 [cm]

**Poids** 1.832 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.