



PLANA: Touche 3M éclairable à anneau blanc

14023

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Touches

Touche 3M éclairable à anneau blanc

Touche interchangeable 3 modules, éclairable à anneau, blanc


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Dessins







Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Enjoliveur/doigt de commande
- Modèle: bouton-poussoir d'une pièce
- Impression/marquage: sans
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No
- **Type de fixation**: fixation à borne
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui
- Matériau: plastique
- Qualité du matériau: thermoplastique

- Sans halogène: Oui
- Traitement de la surface: non traité
- Finition de la surface: brillant
- **Couleur**: blanc
- Numéro RAL (équivalent): 9003
- Avec champ d'inscription: No
- Avec lentille/symbole interchangeable: No
- Adapté à la classe de protection (IP): IP40
- **Profondeur**: 1.430,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 29. QCERT Colombie

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



 Code
 8007352112551

 Qté
 1 NR

 Dim.
 6,73x4,9x2,47 [cm]

 Poids
 17,4 [g]

 Code
 8007352112568

 Qté
 2 NR

 Dim.
 5,3x3,9x7,6 [cm]

 Poids
 40,6 [g]



 Code
 8007352112575

 Qté
 10 NR

 Dim.
 20,6x8,5x6 [cm]

 Poids
 251,27 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.