



PLANA: Touche 1M +diffuseur blanc

14026

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Touches

Touche 1M +diffuseur blanc

Touche interchangeable 1 module, avec diffuseur éclairable, blanc


État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie





Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Enjoliveur/doigt de commande Modèle: bouton-poussoir d'une pièce

Impression/marquage: sans

Utilisation: bouton à contact maintenu

Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No

Type de fixation: fixation à borne

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: brillant

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9003 Avec champ d'inscription: No

Avec lentille/symbole interchangeable: No Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Profondeur: 790,00 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



Code 8007352112704 Qté 1 NR Dim. 2,22x4,37x0,8 [cm]

Poids 3,7 [g]

Code 8007352112711 Qté 5 NR Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm] **Poids** 18,5 [g]

Code 8007352112728 Qté 50 NR Dim. 14,4x9x6 [cm] Poids 223,87 [g]



Code 8007352626348 800 NR Qté Dim. 37,5x30x13,5 [cm] **Poids** 4.248 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.