



## PLANA: Obturateur 2M Silver

### 14042.SL

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Obturateur

### **Obturateur 2M Silver**

Obturateur, Silver - 2 modules


#### **État Produit**

3 - Actif


### Q.té minimum commande

20 NR

### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

## Données techniques

• Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Bouton-poussoir (résidentiel)

Type de commande: autre
Tension nominale: 0 V
Contact de report: No
Mode de pose: encastré

Type de fixation: fixation à griffes

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: brillant

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9006

Transparent: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Largeur d'appareil: 44,70 mmHauteur d'appareil: 49,00 mmProfondeur d'appareil: 21,50 mm

## Marques

- 01. IMQ Italie (download)
- 08. ASTA Royaume-Uni

- 29. QCERT Colombie
- 96. Expert électrotechniques (download)

# **Emballages**



Code 8007352375253 Qté Dim. 4,47x4,9x2,15 [cm] **Poids** 12,34 [g]



Code 8007352375161 Qté Dim. 22,5x5x2,1 [cm] **Poids** 44,2 [g]



8007352375178 Code Qté 20 NR Dim. 27x11,6x6 [cm] **Poids** 246,7 [g]

# Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.