



### PLANA: Variateur rotatif MASTER230V univ.Silver

#### 14136.1.SL

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

#### Variateur rotatif MASTER230V univ.Silver

Variateur universel 230 V~ 50 Hz à coupure de phase, pour: lampes à incandescence 40-400 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, lampes à LED 3-200 W et transformateurs électroniques à LED à coupure de phase, commande ON/OFF ou par poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, réglage par potentiomètre rotatif, fonction MASTER pour 14137, réglage luminosité minimum, localisation dans l'obscurité, Silver. Pas pour enveloppes Isoset



#### **État Produit**

3 - Actif


#### Q.té minimum commande

10 NR

### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

Feuille d'instructions multilangues (2356 kb)

### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Variateur de lumière

Type de commande: bouton rotatif
Type de charge: universel et LED

Utilisable avec un bouton-poussoir: Oui

• Utilisable avec un détecteur de mouvement: No

Utilisable avec un détecteur de présence: No

Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur: No

Commande radio possible: NoCommande infrarouge possible: No

Mode de pose: encastré

**Type de fixation**: fixation par clic

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: brillant

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9006

Transparent: No

Adapté à la classe de protection (IP): IP40 Tension nominale (Un): 230,00 - 230,01 V

**Fréquence**: 50,00 - 50,01 HZ

**Tension de commande**: 230,00 - 230,01 V

Type de connexion: borne à vis Largeur d'appareil: 22,30 mm Hauteur d'appareil: 49,00 mm Profondeur d'appareil: 61,30 mm

### Marques

00. Marquage CE - UE

31. TISI - Thailande

37. Marquage - Maroc

43. Marque UKCA - GB

99. Directive DEEE (download)

# **Emballages**



**Code** 8007352555112 **Qté** 1 NR

**Dim.** 5,2x3,9x6,2 [cm]

**Poids** 56,2 [g]



**Code** 8007352555129

Qté 10 NR

**Dim.** 20,5x11,5x7 [cm]

**Poids** 625,4 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.