PLANA: Prise 2P+T 16A universel antibactérien

14210.AB

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Prise 2P+T 16A universel antibactérien

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand, avec traitement antibactérien, blanc - 2 modules. Il n'y a pas de continuité de terre avec la fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Prise de courant
- **Modèle**: autre
- **Nombre d'unités**: 1
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 2
- **Nombre de prises commutables**: 0
- **Impression/marquage**: sans
- **Type de connexion**: borne à vis
- **Avec volet de protection**: No
- **Avec eclips / protection enfant**: Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9003
- **Finition métallique**: No
- **Transparent**: No
- **Verrouillable**: No
- **Mécanisme d'éjection**: No
- **Encastrement isolé**: No
- **Avec éclairage fonctionnel**: No
- **Protection contre les surtensions**: No
- **Protection différentielle**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: brillant
- **Repiquage possible**: No
- **Avec dispositif on/off**: No
- **Prise inclinée ou inclinable**: No
- **Courant nominal**: 16 A
- **Tension nominale**: 250 V
- **Fréquence**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK)**: autre
- **Largeur d'appareil**: 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 25,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 03. IMQ-CSv - Italie (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352499454	**Code**	8007352499461	**Code**	8007352637122
Qté	1 NR	**Qté**	20 NR	**Qté**	240 NR
Dim.	5,1x4,3x5,3 [cm]	**Dim.**	27,4x11,5x9,2 [cm]	**Dim.**	38x28,5x35,5 [cm]
Poids	47 [g]	**Poids**	1.025,8 [g]	**Poids**	12.780 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.