



## PLANA: Prise 2P+T 16A universel rouge

### 14210.R

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

### Prise 2P+T 16A universel rouge

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiches 2P+T 16 A standard allemand, pour lignes dédiées, rouge - 2 modules. Il n'y a pas de continuité de terre avec la fiche 2P+T 16 A 250 V~ standard français


### État Produit

3 - Actif


### Q.té minimum commande

20 NR


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Galerie




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** autre
- **Nombre d'unités:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Nombre de prises commutables:** 0
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** rouge
- **Numéro RAL (équivalent):** 3001
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** No
- **Avec éclairage d'orientation:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Avec microfusible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 25,00 mm

## Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 03. IMQ-CSv - Italie ([download](#))
- 07. ING CER - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352 107014

**Code** 8007352107014  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Poids** 46,4 [g]



8 007352 107021

**Code** 8007352107021  
**Qté** 20 NR  
**Dim.** 26,9x11,6x9 [cm]  
**Poids** 1.010,73 [g]



8 007352 635159

**Code** 8007352635159  
**Qté** 240 NR  
**Dim.** 38x28,5x35,5 [cm]  
**Poids** 13.207 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).