PLANA: Prise 2P+T 16A P30+MTDiff. C16 blanc

14286

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Prise 2P+T 16A P30+MTDiff. C16 blanc

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux et centrale), interbloquée avec disjoncteur magnéto-thermique differentiel 1P+N C 16, alimentation 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A, blanc - 4 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilangues (777 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Prise de courant
- **Modèle**: type italien P30
- **Nombre d'unités**: 2
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 4
- **Nombre de prises commutables**: 1
- **Impression/marquage**: sans
- **Type de connexion**: borne à vis
- **Avec volet de protection**: No
- **Avec eclips / protection enfant**: Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9003
- **Finition métallique**: No
- **Transparent**: No
- **Verrouillable**: No
- **Mécanisme d'éjection**: No
- **Encastrement isolé**: No
- **Avec éclairage fonctionnel**: Oui
- **Avec éclairage d'orientation**: No
- **Protection contre les surtensions**: No
- **Protection différentielle**: Oui
- **Avec microfusible**: No
- **Mode de pose**: encastré
- **Type de fixation**: fixation par encliquetage
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: brillant
- **Repiquage possible**: No
- **Avec dispositif on/off**: Oui
- **Prise inclinée ou inclinable**: No
- **Courant nominal**: 16 A
- **Tension nominale**: 230 V
- **Fréquence**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)**: 10 mA
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK)**: autre
- **Largeur d'appareil**: 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 56,30 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 112896

Code	8007352112896
Qté	1 NR
Dim.	14,2x6,7x5,9 [cm]
Poids	187,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.