



PLANA: Plaque 2Mcentral Reflex émeraude

14652.47

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Plaques

Plaque 2Mcentral Reflex émeraude

Plaque 2 modules centraux, technopolymère, Reflex émeraude

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



14612 - Support 2M centraux +vis

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 2

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 2

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 2

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui Adapté à une boîte de sol: Oui Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: verre plastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: brillant

Couleur: vert

Numéro RAL (équivalent): 6001

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00 Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 120,00 mm Hauteur: 80,00 mm Profondeur: 9,00 mm

Largeur d'encastrement: 120,00 mm Hauteur d'encastrement: 80,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code 8007352132634

Qté 1 NR 17x8x0,9 [cm] Dim.

Poids 29,4 [g]



Code 8007352132641

Qté 10 NR

Dim. 14,1x9,8x9,9 [cm] **Poids** 338,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.