



IDEA: Plaque Classica 5M Silk noir

16745.D.16

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Plaques

Plaque Classica 5M Silk noir

Plaque Classica 5 modules, Silk, noir

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

5 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



16715 - Support 5M +vis



Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 5

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 5

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 5

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui Adapté à une boîte de sol: Oui Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: noir

Numéro RAL (équivalent): 9005

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00 Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 170,00 mm Hauteur: 82,00 mm Profondeur: 8,90 mm

Largeur d'encastrement: 170,00 mm Hauteur d'encastrement: 82,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

15. CCC - Chine (download)

43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code 8007352080348 Qté 1 NR

17x8,2x0,9 [cm] Dim.

25,47 [g] **Poids**

8007352081734 Code

Qté 5 NR

Dim. 21,6x9x5,3 [cm] **Poids** 170,73 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.