



IDEA: Plaque Rondò 3M mét. or brillant

16753.32

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / IDEA / Plaques

Plaque Rondò 3M mét. or brillant

Plaque Rondò 3 modules, métal moulé sous pression, or brillant

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



16713 - Support 3M +vis



16723 - Support 3M Arké Idea+vis gris




boîte 3M gris




16722.L - Support 2M lisse 16722.L.B - Support 2M lisse boîte 3M blanc


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition Nombre d'unités: 3

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 3 Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 3

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui
Adapté à une boîte de sol: Oui
Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: métal

Qualité du matériau: autre

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: brillant

Couleur: or

Numéro RAL (équivalent): 1036

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 123,00 mm
Hauteur: 82,00 mm
Profondeur: 9,00 mm

Largeur d'encastrement: 123,00 mm
 Hauteur d'encastrement: 82,00 mm
 Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

01. IMQ - Italie (download)

15. CCC - Chine (download)

Emballages



 Code
 8007352092167

 Qté
 1 NR

 Dim.
 12,5x8,5x1,1 [cm]

 Poids
 111,4 [g]

8 9 9 7 3 5 2 9 9 2 1 7 4

 Code
 8007352092174

 Qté
 10 NR

 Dim.
 13,5x12,4x9,2 [cm]

 Poids
 1.165,6 [g]



 Code
 8007352263260

 Qté
 160 NR

 Dim.
 50,5x20x28 [cm]

 Poids
 19.089,6 [g]



 Code
 8007352587441

 Qté
 3.840 NR

 Dim.
 120x80x105 [cm]

 Poids
 461.560 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.