



ARKÉ: Interrupteur 1P 16AX Metal

19001.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Interrupteur 1P 16AX Metal

Interrupteur 1P 16 AX 250 V~, éclairable, touche interchangeable, Metal.
Maxi 200 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


50 NR

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** interrupteur simple
- **Type de commande:** bascule/bouton
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** optionnel
- **Fonction d'éclairage:** contrôle et orientation
- **Type d'éclairage:** LED interchangeable
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** No
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36,80 mm
- **Profondeur d'encastrement:** 25,00 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 07. INGECR - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 14. TSE - Turquie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 19. NOM - Mexique
- 28. NSW - Australie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 31. TISI - Thaïlande
- 34. PSE - Japon
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 594975

Code 8007352594975
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 25 [g]



8 007352 594982

Code 8007352594982
Qté 50 NR
Dim. 21,4x11,6x14,2 [cm]
Poids 1.331 [g]



8 007352 594999

Code 8007352594999
Qté 500 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Poids 14.300 [g]



8 007352 750463

Code 8007352750463
Qté 10.500 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Poids 289.464 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).