



ARKÉ: Touche 1M symbole O/I gris

19021.99

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Touches

Touche 1M symbole O/I gris

Touche interchangeable 1 module, symboles O I éclairable pour mécanisme interrupteur 2P 19015.0, gris

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

25 NR

Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie









Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Enjoliveur/doigt de commande
- Modèle: bouton-poussoir d'une pièce
- Impression/marquage: symbole « 0 et 1 »
- Utilisation: bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No
- Type de fixation: fixation à borne
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui
- Matériau: plastique
- Qualité du matériau: thermoplastique

- Sans halogène: Oui
- Traitement de la surface: non traité
- Finition de la surface: mat
- Couleur: gris
- Numéro RAL (équivalent): 7015
- Avec champ d'inscription: No
- Avec lentille/symbole interchangeable: No
- Adapté à la classe de protection (IP): IP40
- Profondeur: 670,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 29. QCERT Colombie

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



Code 8007352413283 Qté 1 NR

Dim. 2,2x4,42x0,67 [cm] **Poids** 3,84 [g]



Code 8007352413290 Qté 5 NR

Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm] **Poids** 19,2 [g]



Code 8007352413306 25 NR Qté

Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm] **Poids** 128,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.