



ARKÉ: Touche 2M blanc

19022.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Touches

Touche 2M blanc

Touche interchangeable 2 modules, éclairable, blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie









Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Enjoliveur/doigt de commande
- Modèle: bouton-poussoir d'une pièce
- Impression/marquage: sans
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No
- Type de fixation: fixation à borne
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui
- Matériau: plastique
- Qualité du matériau: thermoplastique

- Sans halogène: Oui
- Traitement de la surface: non traité
- Finition de la surface: mat
- Couleur: blanc
- Numéro RAL (équivalent): 9016
- Avec champ d'inscription: No
- Avec lentille/symbole interchangeable: No
- Adapté à la classe de protection (IP): IP40
- Profondeur: 1.130,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 29. QCERT Colombie

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



Code Qté Dim.

Poids

8007352454774 1 NR

4,46x4,9x2,23 [cm] 11 [g]

Code Qté Dim. **Poids** 8007352454781 2 NR 5,1x2,8x5,3 [cm]

22 [g]



Code Qté

8007352462281

10 NR

Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm] **Poids**

140,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.