



# ARKÉ: Obturateur 2M blanc

#### 19042.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Obturateur

#### **Obturateur 2M blanc**

Obturateur, blanc - 2 modules

### **État Produit**

3 - Actif


### Q.té minimum commande

20 NR


#### Vidéo

• Arké lives in your time

### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Bouton-poussoir (résidentiel)

Type de commande: autre

Nombre de modules (construction modulaire): 200

Tension nominale: 0 V
Avec éclairage: No
Contact de report: No
Mode de pose: encastré
Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

• Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

**Couleur**: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Transparent: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Largeur d'appareil: 44,75 mm
Hauteur d'appareil: 49,00 mm
Profondeur d'appareil: 20,20 mm

### Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

08. ASTA - Royaume-Uni

15. CCC - Chine (download)

- 29. QCERT Colombie
- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

# **Emballages**



 Code
 8007352588592

 Qté
 1 NR

 Dim.
 4,47x4,9x2,15 [cm]

 Poids
 8,4 [g]



 Code
 8007352588608

 Qté
 5 NR

 Dim.
 22x4,9x2,1 [cm]

 Poids
 43,2 [g]



 Code
 8007352588615

 Qté
 20 NR

 Dim.
 27x11,6x6 [cm]

 Poids
 245,8 [g]

# Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.