



ARKÉ: Obturateur 2M gris

19042

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Obturateur

Obturateur 2M gris

Obturateur, gris - 2 modules

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Bouton-poussoir (résidentiel)

Type de commande: autre

Nombre de modules (construction modulaire): 200

Tension nominale: 0 V
Avec éclairage: No
Contact de report: No
Mode de pose: encastré
Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

• Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: gris

Numéro RAL (équivalent): 7015

Transparent: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Largeur d'appareil: 44,75 mmHauteur d'appareil: 49,00 mmProfondeur d'appareil: 20,20 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

08. ASTA - Royaume-Uni

15. CCC - Chine (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



 Code
 8007352588561

 Qté
 1 NR

 Dim.
 4,47x4,9x2,15 [cm]

 Poids
 7,8 [g]



 Code
 8007352588578

 Qté
 5 NR

 Dim.
 22x4,9x2,1 [cm]

 Poids
 41,4 [g]



 Code
 8007352588585

 Qté
 20 NR

 Dim.
 27x11,6x6 [cm]

 Poids
 238,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.