



## ARKÉ: Commutateur 2P 10AX ventilo-convect.Meta

**19063.M**

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

**Commutateur 2P 10AX ventilo-convect.Meta**


**État Produit**

3 - Actif


**Q.té minimum commande**

10 NR


**Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** autre
- **Type de commande:** autre
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** No
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement antibactérien:** No
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Zone de texte/surface d'inscription:** non
- **Voyant:** optionnel
- **Fonction d'éclairage:** contrôle et orientation
- **Type d'éclairage:** LED interchangeable
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Courant de commutation pour lampes fluorescentes:** 10
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de chauffage:** No
- **Interrupteur de machine à laver:** No
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 43,60 mm
- **Profondeur d'encastrement:** 33,50 mm
- **Compatible avec Apple HomeKit:** No
- **Compatible avec Google Assistant:** No
- **Compatible avec Amazon Alexa:** No
- **Compatible IFTTT:** No

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352720732  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 42,8 [g]



**Code** 8007352720749  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 14,4x11,6x6 [cm]  
**Poids** 468,9 [g]



**Code** 8007352720756  
**Qté** 120 NR  
**Dim.** 36,5x33x13,5 [cm]  
**Poids** 6.046,8 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).