



ARKÉ: Comm.à glissemEt 1P 6(2)A blanc

19095.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Comm.à glissemEt 1P 6(2)A blanc

Commutateur à glissement 1P 6(2) A 250 V~, 4 positions, pour le réglage de la vitesse des ventil-convecteurs (fan-coil), blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie









Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Interrupteur à trois étages

• Type de commande: autre

Type de commutation: autre

Mode de pose: encastré_

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Finition de la surface: mat

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Transparent: No

Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Calibre/courant nominal assigné (In): 6 A

Tension nominale: 250 VType de fixation: autre

Marques

• 00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marquage - Maroc

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352455399

 Qté
 1 NR

 Dim.
 6x2,8x5,3 [cm]

Poids 36,6 [g]



Code 8007352455405 Qté 10 NR Dim. 14,4x13,1x6 [cm]

414,7 [g]

Poids

]



 Code
 8007352657403

 Qté
 200 NR

 Dim.
 50,5x20x28 [cm]

 Poids
 8.294 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.