



## ARKÉ: Variateur MASTER 120V gris

---

### 19135.1.120

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Variateur MASTER 120V gris

Variateur universel 120 V~ 60 Hz à coupure de phase, pour: lampes à incandescence 40-400 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, lampes à LED 3-200 W et transformateurs électroniques à LED à coupure de phase, commande ON/OFF et réglage par poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, fonction MASTER pour 19137.120, réglage luminosité minimum, localisation dans l'obscurité, gris.

Pas pour enveloppes Isoset



### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(2498 kb\)](#)


### Vidéo

- [Arké lives in your time](#)

## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière

## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Type de charge:** universel et LED
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** Oui
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 120,00 - 120,01 V
- **Fréquence:** 60,00 - 60,01 HZ
- **Tension de commande:** 120,00 - 120,01 V
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 50,70 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352 575981

**Code** 8007352575981  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Poids** 58,1 [g]



8 007352 575998

**Code** 8007352575998  
**Qté** 10 NR  
**Dim.** 26,9x11,6x4,9 [cm]  
**Poids** 646,2 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).