



ARKÉ: Variateur MASTER 230V universel gris

19135.1

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Variateur MASTER 230V universel gris

Variateur universel 230 V~ 50 Hz à coupure de phase, pour: lampes à incandescence 40-400 W, transformateurs électroniques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, lampes à LED 3-200 W et transformateurs électroniques à LED à coupure de phase, commande ON/OFF et réglage par poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, fonction MASTER pour 19137, réglage luminosité minimum, localisation dans l'obscurité, gris. Pas pour enveloppes Isoset



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(1390 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1559 kb\)](#)

Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Variateur de lumière
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Type de charge:** universel et LED
- **Utilisable avec un bouton-poussoir:** Oui
- **Utilisable avec un détecteur de mouvement:** No
- **Utilisable avec un détecteur de présence:** No
- **Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:** No
- **Commande radio possible:** No
- **Commande infrarouge possible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par clic
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale (Un):** 230,00 - 230,01 V
- **Fréquence:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Tension de commande:** 230,00 - 230,01 V
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 50,70 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 31. TISI - Thaïlande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352555792
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 54,4 [g]



Code 8007352555808
Qté 10 NR
Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Poids 610 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).