



## ARKÉ: Prise 2P+T 16A P17/11 blanc

### 19203.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

### Prise 2P+T 16A P17/11 blanc

Prise Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P17/11, blanc

### État Produit

3 - Actif

### Q.té minimum commande

50 NR



Ceci pourrait également vous intéresser




19593.B - Actionneur  
connecté IoT 16A blanc


### Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


### Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Galerie




## Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** type italien Bipasso
- **Nombre d'unités:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Nombre de prises commutables:** 0
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** No
- **Avec éclairage d'orientation:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 34,50 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 07. INGCER - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 37. Marquage - Maroc
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352455597  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Poids** 29,6 [g]



**Code** 8007352455603  
**Qté** 50 NR  
**Dim.** 21,6x11,6x14,3 [cm]  
**Poids** 1.584,4 [g]



**Code** 8007352455610  
**Qté** 500 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Poids** 16.318 [g]



**Code** 8007352482678  
**Qté** 10.500 NR  
**Dim.** 120x80x103 [cm]  
**Poids** 353.010 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).