



ARKÉ: Prise 2P+T 16A universel blanc

19210.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Prise 2P+T 16A universel blanc

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, standard italien P40, blanc - 2 modules

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Galerie




Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** autre
- **Nombre d'unités:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Nombre de prises commutables:** 0
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** No
- **Avec éclairage d'orientation:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 26,00 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 03. IMQ-CSv - Italie ([download](#))
- 07. INGCER - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352455641

Code 8007352455641
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 46,4 [g]



8 007352455658

Code 8007352455658
Qté 20 NR
Dim. 27,4x11,5x9,2 [cm]
Poids 1.015,6 [g]



8 007352455665

Code 8007352455665
Qté 240 NR
Dim. 38x28,5x35,5 [cm]
Poids 12.668 [g]



8 007352750609

Code 8007352750609
Qté 3.840 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Poids 202.675 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).