



ARKÉ: Connecteur téléphonique RJ12 6/6 gris

19321

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Connecteur téléphonique RJ12 6/6 gris

Prise téléphonique RJ12, 6 positions 6 contacts (6/6), bornes à vis, gris

État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

20 NR


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Enjoliveur pour prise à courant faible
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Utilisation:** UAE/IAE
- **Bague de support:** No
- **Avec protection contre la poussière:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Serre cable:** No
- **Domino:** No
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Largeur d'appareil:** 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 43,10 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352414648
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 23,8 [g]



Code 8007352414655
Qté 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Poids 544,1 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).