



ARKÉ: Plaque Classic 1M Reflex blanc ivoire

19641.67

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 1M Reflex blanc ivoire

Plaque Classic 1 module, technopolymère, Reflex ivoire

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




19601 - Support 1M +griffes


Vidéo

Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 1

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 1

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 1

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui
Adapté à une boîte de sol: Oui
Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: verre plastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: brillant

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9010

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00 Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 90,00 mmHauteur: 90,00 mmProfondeur: 8,60 mm

Largeur d'encastrement: 90,00 mm Hauteur d'encastrement: 90,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

• 00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

08. ASTA - Royaume-Uni

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code 8007352558533 **Qté** 1 NR

Dim. 9x9x0,9 [cm] **Poids** 32,7 [g]



Code 8007352558540 **Oté** 10 NR

Dim. 11,4x9,8x10,4 [cm]

Poids 383,3 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.