ARKÉ: Plaque Classic 2M métal inox brossé

19642.08

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 2M métal inox brossé

Plaque Classic 2 modules, métal, inox brossé

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



19602 - Support 2M +griffes entraxe 71mm



19603 - Support 2M sans vis entraxe 71mm

Vidéo

- Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Plaque de finition
- **Nombre d'unités**: 2
- **Sens de montage**: horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales**: 2
- **Nombre d'unités, verticales**: 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)**: 2
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire)**: 1
- **Avec grille de montage**: Oui
- **Adapté à une boîte de sol**: Oui
- **Adapté à un canal d'allège**: Oui
- **Adapté à une installation intégrée**: Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Matériau**: métal
- **Qualité du matériau**: autre
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: métallique
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: acier inoxydable (inox)
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7048
- **Transparent**: No
- **Avec volet de protection**: No
- **Indice de protection (IP)**: IP00
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Largeur**: 90,00 mm
- **Hauteur**: 90,00 mm
- **Profondeur**: 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement**: 90,00 mm
- **Hauteur d'encastrement**: 90,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture)**: 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 08. ASTA - Royaume-Uni
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB

Emballages

Code	8007352445062	**Code**	8007352445079
Qté	1 NR	**Qté**	5 NR
Dim.	9,6x9,6x1,7 [cm]	**Dim.**	10,2x10x10,4 [cm]
Poids	84,5 [g]	**Poids**	453,07 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.