



# ARKÉ: Plaque Classic 2M technopol.bleu mat

#### 19642.76

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

## Plaque Classic 2M technopol.bleu mat

Plaque Classic 2 modules, technopolymère, bleu mat

#### **État Produit**

3 - Actif

### Q.té minimum commande

10 NR

# Ceci pourrait également vous intéresser



entraxe 71mm




19602 - Support 2M +griffes 19603 - Support 2M sans vis entraxe 71mm


#### Vidéo

• Arké lives in your time

## **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



#### Galerie









# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 2

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 2

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 2

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui

Adapté à une boîte de sol: Oui

Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

• Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: bleu

Numéro RAL (équivalent): 5014

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

**Largeur**: 90,00 mm **Hauteur**: 90,00 mm

Profondeur: 8,60 mm

Largeur d'encastrement: 90,00 mm

Hauteur d'encastrement: 90,00 mm

**Diamètre de l'alésage (ouverture)**: 0 mm

## Marques

00. Marquage CE - UE

• 01. IMQ - Italie (download)

• 08. ASTA - Royaume-Uni

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

# **Emballages**



8007352445642



 Qté
 1 NR

 Dim.
 9x9x0,9 [cm]

 Poids
 16,2 [g]



**Code** 8007352445659

Qté 10 NR

**Dim.** 11,4x9,8x10,4 [cm] **Poids** 203,2 [g]

## Legal

Code

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.