



ARKÉ: Plaque Classic 3M BStechno silver matt

19648.79

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 3M BStechno silver matt

Plaque Classic 3 modules, standard britannique, technopolymère, silver mat

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition Nombre d'unités: 3

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 3
Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 3

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Adapté à une boîte de sol: OuiAdapté à un canal d'allège: Oui

• Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

• Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9006

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 90,00 mmHauteur: 90,00 mmProfondeur: 8,60 mm

Largeur d'encastrement: 90,00 mm Hauteur d'encastrement: 90,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

08. ASTA - Royaume-Uni

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code 8007352601635 **Qté** 1 NR

Dim. 9x9x0,86 [cm] **Poids** 13 [g]

Code 8007352602960 **Oté** 10 NR

Dim. 11,4x9,8x10,4 [cm]

Poids 183 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.