



# ARKÉ: Plaque Classic 2Mcentr.aluminium lave

#### 19652.16

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

## Plaque Classic 2Mcentr.aluminium lave

Plaque Classic 2 modules centraux, aluminium, lave

#### **État Produit**

3 - Actif

### Q.té minimum commande

1 NR

# Ceci pourrait également vous intéresser




19612 - Support 2M centraux +vis


#### Vidéo

• Arké lives in your time


## **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

#### Galerie









# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 2

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 2

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 2

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui

Adapté à une boîte de sol: Oui

Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: métal

Qualité du matériau: aluminium

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: anodisé/oxydé

Finition de la surface: mat

Couleur: aluminium

Numéro RAL (équivalent): 7048

**Transparent**: No

Avec volet de protection: No

Indice de protection (IP): IP00

**Type de fixation**: fixation à borne

**Largeur**: 122,00 mm

Hauteur: 90,00 mm

Profondeur: 8,60 mm

**Largeur d'encastrement**: 122,00 mm

Hauteur d'encastrement: 90,00 mm

Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

## Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

# **Emballages**



8007352439184

Qté 1 NR

**Dim.** 12,75x9,5x1,62 [cm]

**Poids** 50,7 [g]



**Code** 8007352439191

Qté 5 NR

**Dim.** 13,6x10,2x10,2 [cm]

**Poids** 298,2 [g]

## Legal

Code

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.