ARKÉ: Plaque Classic 3M technopolymère gris

19653.72

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 3M technopolymère gris

Plaque Classic 3 modules, technopolymère, gris

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

19613 - Support 3M +vis

Vidéo

- Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Plaque de finition
- **Nombre d'unités**: 3
- **Sens de montage**: horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales**: 3
- **Nombre d'unités, verticales**: 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)**: 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire)**: 1
- **Avec grille de montage**: Oui
- **Adapté à une boîte de sol**: Oui
- **Adapté à un canal d'allège**: Oui
- **Adapté à une installation intégrée**: Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription**: Oui
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: gris
- **Numéro RAL (équivalent)**: 7024
- **Transparent**: No
- **Avec volet de protection**: No
- **Indice de protection (IP)**: IP00
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Largeur**: 122,00 mm
- **Hauteur**: 90,00 mm
- **Profondeur**: 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement**: 122,00 mm
- **Hauteur d'encastrement**: 90,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture)**: 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile

Emballages

Code 8007352439344
Qté 1 NR
Dim. 12,2x9x0,9 [cm]
Poids 19,8 [g]

Code 8007352439351
Qté 10 NR
Dim. 14,1x9,8x9,9 [cm]
Poids 246,6 [g]

Code 8007352639553
Qté 160 NR
Dim. 39x29,5x22 [cm]
Poids 4.688 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.