



ARKÉ: Plaque Classic 3M métal polar TL

19653.B06

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 3M métal polar TL

Plaque Classic 3 modules, métal, polar total look, cadre blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR



Ceci pourrait également vous intéresser




19613 - Support 3M +vis


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Plaque de finition
- **Nombre d'unités:** 3
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales:** 3
- **Nombre d'unités, verticales:** 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 1
- **Avec grille de montage:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** Oui
- **Adapté à un canal d'allège:** Oui
- **Adapté à une installation intégrée:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Matériau:** métal
- **Qualité du matériau:** autre
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Largeur:** 122,00 mm
- **Hauteur:** 90,00 mm
- **Profondeur:** 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement:** 122,00 mm
- **Hauteur d'encastrement:** 90,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture):** 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile

Emballages



Code 8007352538191
Qté 1 NR
Dim. 12,75x9,5x1,62 [cm]
Poids 113,1 [g]



Code 8007352538207
Qté 5 NR
Dim. 13,6x10,2x10,2 [cm]
Poids 617,9 [g]



Code 8007352712492
Qté 80 NR
Dim. 39,5x29,5x23 [cm]
Poids 9.886 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).