



ARKÉ: Plaque Classic 3M Reflex glace TL

19653.B66

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 3M Reflex glace TL

Plaque Classic 3 modules, technopolymère, Reflex glace total look, cadre blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR



Ceci pourrait également vous intéresser




[19613 - Support 3M +vis](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



[Dessin dimensions hors-tout](#)



[Vue arrière](#)



[Dessin 3D](#)

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Plaque de finition
- **Nombre d'unités:** 3
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales:** 3
- **Nombre d'unités, verticales:** 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 3
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 1
- **Avec grille de montage:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** Oui
- **Adapté à un canal d'allège:** Oui
- **Adapté à une installation intégrée:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** verre plastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Largeur:** 122,00 mm
- **Hauteur:** 90,00 mm
- **Profondeur:** 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement:** 122,00 mm
- **Hauteur d'encastrement:** 90,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture):** 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile

Emballages



Code 8007352555488
Qté 1 NR
Dim. 14,5x9x0,9 [cm]
Poids 38 [g]



Code 8007352555495
Qté 10 NR
Dim. 14,1x9,8x9,9 [cm]
Poids 430,8 [g]



Code 8007352640986
Qté 160 NR
Dim. 39x29,5x22 [cm]
Poids 7.370 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).