



# ARKÉ: Plaque Classic 4M technopolymère blanc

#### 19654.74

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

#### Plaque Classic 4M technopolymère blanc

Plaque Classic 4 modules, technopolymère, blanc

#### **État Produit**

3 - Actif

#### Q.té minimum commande

10 NR

## Ceci pourrait également vous intéresser




19614 - Support 4M +vis

#### Vidéo

Arké lives in your time

#### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

#### Galerie









## Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 4

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 4

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 4

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui

Adapté à une boîte de sol: Oui

Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: plastique

• Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9016

Transparent: No

Avec volet de protection: No

Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

**Largeur**: 144,50 mm

Hauteur: 90,00 mm

Profondeur: 8,60 mm

Largeur d'encastrement: 144,50 mm

Hauteur d'encastrement: 90,00 mm

**Diamètre de l'alésage (ouverture)**: 0 mm

## Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

## **Emballages**



Code 8007352439504 Qté 1 NR

14,5x9x0,9 [cm]

**Poids** 22,7 [g]

Code 8007352439511 Qté 10 NR

Dim. 17,1x9,8x9,9 [cm] 279,4 [g] **Poids** 

Code 8007352635036 360 NR

Qté 59x34,5x32,5 [cm] Dim. **Poids** 

11.700 [g]

## Legal

Dim.

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.