



ARKÉ: Plaque Classic 2Mhuiss.technopol.ivoire

19667.73

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 2Mhuiss.technopol.ivoire

Plaque Classic 2 modules pour installation sur huisserie, technopolymère, ivoire

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

10 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




19627 - Support 2M pour huisserie

Vidéo


- [Arké lives in your time](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Plaque de finition
- **Nombre d'unités:** 2
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales:** 1
- **Nombre d'unités, verticales:** 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 1
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 1
- **Avec grille de montage:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** Oui
- **Adapté à un canal d'allège:** Oui
- **Adapté à une installation intégrée:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9002
- **Transparent:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Largeur:** 40,00 mm
- **Hauteur:** 139,00 mm
- **Profondeur:** 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement:** 40,00 mm
- **Hauteur d'encastrement:** 139,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture):** 0 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB

Emballages



8 0 0 7 3 5 2 4 4 7 5 6 1

Code 8007352447561
Qté 1 NR
Dim. 4x8,2x0,9 [cm]
Poids 11,8 [g]



8 0 0 7 3 5 2 4 4 7 5 7 8

Code 8007352447578
Qté 10 NR
Dim. 17,2x13x6 [cm]
Poids 174 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).