



ARKÉ: Plaque Classic 8M métal ardoise mat

19668.02

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque Classic 8M métal ardoise mat

Plaque Classic 8 (4+4) modules, métal, ardoise mat

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




19618 - Support 8M avec vis


Vidéo

Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie









Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition

Nombre d'unités: 8

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 4

Nombre d'unités, verticales: 2

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 4

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 2

Avec grille de montage: Oui

Adapté à une boîte de sol: Oui

Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui

Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: métal

Qualité du matériau: autre

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: gris

Numéro RAL (équivalent): 7011

Transparent: No

Avec volet de protection: No

Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 146,50 mm

Hauteur: 163,00 mm

Profondeur: 9,30 mm

Largeur d'encastrement: 146,50 mm

Hauteur d'encastrement: 163,00 mm

Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Marques

00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

43. Marque UKCA - GB

Emballages



Code 8007352447615

Qté 1 NR

18,5x18,5x2,2 [cm]

Poids 247,3 [g]

Legal

Dim.

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.