



# ARKÉ: Plaque Classic 8M métal champagne mat

#### 19668.13

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

### Plaque Classic 8M métal champagne mat

Plaque Classic 8 (4+4) modules, métal, champagne mat

#### **État Produit**

3 - Actif

#### Q.té minimum commande

1 NR

# Ceci pourrait également vous intéresser




19618 - Support 8M avec vis


#### Vidéo

Arké lives in your time

### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

### Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition
Nombre d'unités: 8

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 4

Nombre d'unités, verticales: 2

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 4

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 2

Avec grille de montage: Oui
 Adapté à une boîte de sol: Oui
 Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

**Matériau**: métal

Qualité du matériau: autre

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: beige

Numéro RAL (équivalent): 1035

**Transparent**: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00 Type de fixation: fixation à borne

• Largeur: 146,50 mm • Hauteur: 163,00 mm • Profondeur: 9,30 mm

Largeur d'encastrement: 146,50 mm Hauteur d'encastrement: 163,00 mm Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

### Marques

29. QCERT - Colombie

# **Emballages**



**Code** 8007352601994

Qté 1 N

**Dim.** 18,5x18,5x2,2 [cm]

**Poids** 247 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.