



ARKÉ: Plaque 8M (2+2+2+2x71) métal polar

19669.06

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Plaques

Plaque 8M (2+2+2+2x71) métal polar

Plaque Classic 8 modules (2+2+2+2 entraxe 71 mm), métal, polar

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande


1 NR

Produits alternatifs



[19669.B06 - Plaque 8M
\(2+2+2+2x71\) métal polar TL](#)

Ceci pourrait également vous intéresser




[19603 - Support 2M sans vis
entraxe 71mm](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Plaque de finition
- **Nombre d'unités:** 8
- **Sens de montage:** horizontal et vertical
- **Nombre d'unités, horizontales:** 8
- **Nombre d'unités, verticales:** 1
- **Nombre de modules horizontaux (construction modulaire):** 8
- **Nombre de modules verticaux (construction modulaire):** 1
- **Avec grille de montage:** Oui
- **Adapté à une boîte de sol:** Oui
- **Adapté à un canal d'allège:** Oui
- **Adapté à une installation intégrée:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Matériau:** métal
- **Qualité du matériau:** autre
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Transparent:** No
- **Avec volet de protection:** No
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Type de fixation:** fixation à borne
- **Largeur:** 303,00 mm
- **Hauteur:** 90,00 mm
- **Profondeur:** 8,60 mm
- **Largeur d'encastrement:** 303,00 mm
- **Hauteur d'encastrement:** 90,00 mm
- **Diamètre de l'alésage (ouverture):** 0 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 43. Marque UKCA - GB

Emballages



8 007352 627956

Code 8007352627956
Qté 1 NR
Dim. 31x9,7x1,7 [cm]
Poids 304,5 [g]



8 007352 627963

Code 8007352627963
Qté 5 NR
Dim. 31,8x10,3x10,7 [cm]
Poids 1.621,2 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).