



EIKON: Touche 1M symbole sonnerie Next

20021.C.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Touches

Touche 1M symbole sonnerie Next

Touche interchangeable 1 module, symbole sonnerie éclairable, Next


État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

• Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Enjoliveur/doigt de commande

Modèle: bouton-poussoir d'une pièce

Impression/marquage: symbole « sonnerie »

Utilisation: bouton à contact maintenu

Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No

Type de fixation: fixation à borne

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9022 Avec champ d'inscription: No

• Avec lentille/symbole interchangeable: No

Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Profondeur: 600,00 mm

Marques

• 00. Marquage CE - UE

01. IMQ - Italie (download)

29. QCERT - Colombie

96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



Code 8007352284814 Qté 1 NR Dim. 2,2x4,42x0,6 [cm]

Dim. 2,2x4,42x0 **Poids** 2,8 [g]

 Code
 8007352284821

 Qté
 5 NR

 Dim.
 4,1x2,8x5,3 [cm]

 Poids
 17,2 [g]

8 0 0 7 3 5 2 7 3 1 1 7 2

 Code
 8007352731172

 Qté
 50 NR

 Dim.
 14,4x9x6 [cm]

 Poids
 172 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.