



EIKON: Touche 3M symbole sonnerie blanc

20023.C.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Touches

Touche 3M symbole sonnerie blanc

Touche interchangeable 3 modules, symbole sonnerie éclairable, blanc


État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

2 NR

Dessins





Dessin 3D

Données techniques

- Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- Class: Enjoliveur/doigt de commande
- Modèle: bouton-poussoir d'une pièce
- Impression/marquage: symbole « sonnerie »
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques: No
- **Type de fixation**: fixation à borne
- Fenêtre de contrôle/sortie de lumière: Oui
- Matériau: plastique
- Qualité du matériau: thermoplastique

- Sans halogène: Oui
- Traitement de la surface: non traité
- Finition de la surface: mat
- **Couleur**: blanc
- Numéro RAL (équivalent): 9016
- Avec champ d'inscription: No
- Avec lentille/symbole interchangeable: No
- Adapté à la classe de protection (IP): IP40
- Profondeur: 1.115,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)

- 29. QCERT Colombie
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



Code 8007352315358 Qté 1 NR Dim. 6,73x4,9x2,29 [cm]

Poids 14,7 [g]

 Code
 8007352315365

 Qté
 2 NR

 Dim.
 5,3x3,9x7,6 [cm]

 Poids
 35,53 [g]

8 8 8 7 3 5 2 7 3 1 6 7 7

 Code
 8007352731677

 Qté
 10 NR

 Dim.
 20,6x8,5x6 [cm]

Poids 177,7 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.