



EIKON: Prise RJ45 Cat6 UTP+couvercle blanc

20337.6.B

Infrastructure d'installation / Netsafe, le câblage structuré / EIKON / Dispositifs

Prise RJ45 Cat6 UTP+couvercle blanc

Prise RJ45 avec couvercle contre poussière, Cat. 6, non blindée, câblage universel T568A/B, 8 contacts, bornes autodénudantes, blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

20 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

• Feuille d'instructions multilangues (325 kb)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

Class group: Installation de réseaux de communication

Class: Connecteur modulaire

Modèle: jack

Type de connecteur: RJ45 8(8)

Blindé: No Catégorie: 6

Type de connexion: sertissage

Outil spécial requis: Oui

Adapté à un câble rond: Oui

Adapté à un câble plat: No

Adapté à un conducteur multibrins: No

Adapté à un conducteur massif: No

Couleur: blanc

Marques

00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

43. Marque UKCA - GB

- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



8007352395626 Code Qté 1 NR

Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]

Poids 21,2 [g]

8007352395633 Code Qté 20 NR

Dim. 27x11,6x6 [cm] **Poids** 495,4 [g]

8007352650251 Code

Qté 120 NR

Dim. 37,5x30x13,5 [cm] **Poids**

3.324 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.