



EIKON: Prise RJ45 Netsafe Cat6 UTP blanc

20339.13.B

Infrastructure d'installation / Netsafe, le câblage structuré / EIKON / Dispositifs

Prise RJ45 Netsafe Cat6 UTP blanc

Prise RJ45 avec connecteur Netsafe, Cat. 6, non blindée, câblage universel T568A/B, 8 contacts, bornes autodénudantes sans l'utilisation d'outil, blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

• Feuille d'instructions multilangues (829 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Installation de réseaux de communication

Class: Connecteur modulaire

Modèle: jack

Type de connecteur: RJ45 8(8)

Blindé: No Catégorie: 6

Type de connexion: sertissage

Outil spécial requis: No

Adapté à un câble rond: Oui

Adapté à un câble plat: Oui

Adapté à un conducteur multibrins: No

Adapté à un conducteur massif: No

Couleur: blanc Plage AWG: 23 - 26

Marques

00. Marquage CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

24. FORCE Certificat (download)

43. Marque UKCA - GB

99. Directive DEEE (download)

Emballages



8007352464629 Code Qté

Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Poids** 19,8 [g]

1 NR

8007352464636 Code Qté 10 NR

Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm] **Poids** 279,4 [g]

8007352637474 Code Qté 200 NR

Dim. 47,5x27x29 [cm] **Poids**

5.888 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.