



# EIKON: Connecteur femelle 9P SUB D gris

#### 20365

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

### Connecteur femelle 9P SUB D gris

Prise avec connecteur femelle SUB-D, 9 contacts, à souder, gris - 2 modules


#### **État Produit**

2 - Sera éliminé


#### Q.té minimum commande

5 NR

#### **Dessins**



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

# Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Enjoliveur pour prise à courant faible

Composition: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

**Utilisation**: sous-miniature D

Bague de support: No

Avec protection contre la poussière: No

Avec volet de protection: No

Avec impression: NoMode de pose: encastréMatériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

**Couleur**: gris

Numéro RAL (équivalent): 7024

Transparent: No

Nombre de modules (construction modulaire): 2

• Serre cable: No • Domino: No

Adapté à la classe de protection (IP): IP20

Largeur d'appareil: 44,80 mm
Hauteur d'appareil: 49,00 mm
Profondeur d'appareil: 20,10 mm

## Marques

00. Marquage CE - UE

99. Directive DEEE (download)

# **Emballages**



**Code** 8007352250079

**Qté** 1 NR **Dim.** 5,1x2,8x5,3 [cm]

**Poids** 19,6 [g]



Code 8007352250086

**Qté** 5 NR

**Dim.** 14,2x6,7x5,9 [cm] **Poids** 127,67 [g]

#### Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.