



## EIKON: Chronothermostat 120-230V blanc

### 20445.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

### Chronothermostat 120-230V blanc

Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), entrée pour l'activation/désactivation à distance depuis un composeur téléphonique, sortie à relais avec contact inverseur 6(2) A 230 V~, alimentation 120-230 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules



### État Produit

2 - Sera éliminé

### Q.té minimum commande

1 NR

### Produits alternatifs




02973.B - Thermostat  
roulette IoT 2M blanc


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Manuel installateur multilingues \(1269 kb\)](#)


## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Galerie



## Données techniques


- **Class group:** Appareils de terrain de relevé et de traitement
- **Class:** Thermostat d'ambiance avec montre
- **Type d'alimentation électrique:** 230 V
- **Capteur externe:** No

- **Tension max. contacts:** 230 V
- **Couleur:** blanc
- **Hauteur:** 49,00 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352313439  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 200,73 [g]



**Code** 8007352313446  
**Qté** 5 NR  
**Dim.** 30,5x21,2x11,4 [cm]  
**Poids** 1.162,6 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).