



EIKON: Plaque Round 2M Bright argent métal

20672.C10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Plaques

Plaque Round 2M Bright argent métal

Plaque Round 2 modules, métal laqué Bright et cadre chromé, argent métal

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser




21602 - Support 2M +griffes entraxe 71mm



21603 - Support 2M s/vis entraxe 71mm

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Plaque de finition Nombre d'unités: 2

Sens de montage: horizontal et vertical

Nombre d'unités, horizontales: 2

Nombre d'unités, verticales: 1

Nombre de modules horizontaux (construction modulaire): 2

Nombre de modules verticaux (construction modulaire): 1

Avec grille de montage: Oui
Adapté à une boîte de sol: Oui
Adapté à un canal d'allège: Oui

Adapté à une installation intégrée: Oui Zone de texte/surface d'inscription: Oui

Matériau: métal

Qualité du matériau: autre

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: brillant

Couleur: argent

Numéro RAL (équivalent): 9023

Transparent: No

Avec volet de protection: No Indice de protection (IP): IP00

Type de fixation: fixation à borne

Largeur: 80,00 mm
Hauteur: 80,00 mm
Profondeur: 9,00 mm

Largeur d'encastrement: 80,00 mm
Hauteur d'encastrement: 80,00 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture): 0 mm

Emballages



8007352480445

 Qté
 1 NR

 Dim.
 9,6x9,6x1,7 [cm]

 Poids
 58,8 [g]



Code 8007352480452 **Qté** 5 NR

Dim. 10,2x10x10,4 [cm]

Poids 337,4 [g]

Legal

Code

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.